


在ubuntu上安装eclipse

1.在ftp服务器上 (<ftp://172.22.252.7/software>) 下载 eclipse 安装包, 或者通过mobaxterm上传到linux服务器。

文件名称为:



2.解压缩并授权

```
1 $ sudo tar -zxvf eclipse-java-2024-03-R-linux-gtk-x86_64.tar.gz -C /usr/local/
2 $ sudo chown -R ub eclipse
3 $ sudo chmod -R 777 eclipse
```

进入eclipse安装目录后, 已可以运行

```
1 $ cd /usr/local/eclipse
2 $ ./eclipse
```

为程序运行方便, 也可以创建桌面快捷方式

3.创建桌面快捷方式图标

```
1 cd ~/桌面
2 sudo touch eclipse.desktop
3 sudo vim eclipse.desktop
```

输入内容：

```
1 [Desktop Entry]
2 Encoding=UTF-8
3 Name=Eclipse
4 Comment=Eclipse
5 Exec=/usr/local/eclipse/eclipse
6 Icon=/usr/local/eclipse/icon.xpm
7 Terminal=false
8 StartupNotify=true
9 Type=Application
10 Categories=Application;Development;
```

保存。

执行授权：


```
1 sudo chmod 777 eclipse.desktop
2 sudo chown ub eclipse.desktop
```

将其变为可执行文件。

再右键桌面图标，右键菜单选择“允许运行”。（Ubuntu22）




或者出现如下提示 (ubuntu18)：



点击trust and launch 后，即可运行。

运行效果如下：



4. 修改maven默认的镜像

修改：maven/conf/settings.xml文件。

添加

```
<mirror>
<id>aliyunmaven</id>
<mirrorOf>*</mirrorOf>
<name>阿里云公共仓库</name>
<url>https://maven.aliyun.com/repository/public</url>
</mirror>
```


完整文件为：

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <settings xmlns="http://maven.apache.org/SETTINGS/1.0.0"
3   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
4   xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/SETTINGS/1.0.0
5     http://maven.apache.org/xsd/settings-1.0.0.xsd">
6   <mirrors>
7     <mirror>
8       <id>aliyun</id>
9       <mirrorOf>central</mirrorOf>
10      <name>aliyun</name>
11      <url>https://maven.aliyun.com/repository/public</url>
12    </mirror>
13  </mirrors>
14 </settings>
```

```
12 </mirrors>
13 </settings>
```

本文件可以放到任意一个目录中。

然后在eclipse的 preference-》maven-》user settings 中选择这个文件。



5.设置DTD为自动下载

